Quick start guide



Badge reader Wireless IoT



ENGLISH

User registration

Once the device has been purchased, the user must register on the web page: www.ealloora.com/pass

You will receive a user name and a password to access the management platform: http://pass.ealloora.net/dashboard/#/

Username &		
Password		



Web app configuration

Step 1. Register the device.

 \cdot Create the area (if the area has already been created, proceed with the next step). $oldsymbol{P}$

 \cdot Create the gate where you are installing the device. igodot

Step 2. Users register.

Create the user group (if the group has already been created, proceed with the next step).

4

•Create users. 畠

Step 3. Associate a badge with a user.

Create a badge and associate it with the user already created.

Step 1. Register the device

1. Create an area 💡

Create the area where the device will be placed (Name, Address, Description).

Ex. Milan.

					00
-	Vanakasa 10 1 elementi			Grav	
	Ann 1	Pariser 1	Indeteo D	Describer 1	Impotationi
	MADRID	Pine Grove	Calle Agustin de Bezecouet, 21, 2003 Madrid, España	Contro-de Negocios	
	Test	Egyptox Szl. prova	Roma RDI, Italia		2
	TEST Robert	201	Via Nomentana, 429, 00013 Tor Lapara RM, Italia	cian	
	Ana	Partar	Islitze	Descriptions	Importationi
	Veta da 1 a 3-di 3-elementi				

2. Create the gate 🗲

Create the gate where the device will be installed (Name, ID Sigfox, select Area, Address, Description).

Ex. Ufficio Milano Pza Garibaldi 1...

						-
						0.011
Vaualizes 10 8 eles	eni					
				Cena		
Nome	1 ID-Siglex	Area	Indicion 1	Descriptione	Impo	tades
OFICINA MADRID	203467	MADRID	Calle Agostis de Brancourt, 21, 2005 Madrid, España	THENKTANK 2000 MADRID	Q.	
TEST 1	12ARMCD96EF	Test	Roma RM, Italia		<i>a</i>	
TEST 2	06142718	Test	Roma RM, Italia		2	
TEST 4	34/718	Text	Roma RM, Italia			
115T 5	MINCP	Test	Roma RM, Italia		<i>x</i>	•
TEST Robert	01	TEST Robert	Via Nonemana, 420, 00013 Tor Lepus RM, Italia	cire	v.	
Utility Tecoperati	20 a bar	Test	Va Pacial 408, 9903 Tarramani CT, Italia	14	-	-

The Sigfox ID is located in the back of the device.





÷

Step 2. Registering users

1. Create the users group 🍟

Create users group

(Name, Description, Select Partner).

2. Create users 🏝

Create the user

(Username, Password, Name, Surname, select the group, select the Role, E-mail).

4 Employ	Gruppi				et HousePage	Utenti						-
E Access				O Cha Nuovo	E Access							O Data Name
2 Partner	Vanaliana 10 8 elementi				Il Peter	Vesadore 10 1 elemen	4					
V Ame				Centa	A Area -						Circo	
O Cale	Gruppe	1. Deter	11 Description	14 Imposturiani	O Gas	thermany 1	Neme	11 Cognose 1	Rede	S Real S	Grappe 1	Impedazioni
te Gruppi	grapped	Eggeptus S.t.l. presa		127 0	M Gruppi	Alicia	Alicia	Bosite Negerada	subertity_admin	abenite@thinknetk2000.com	THENKTANK MADRED	
& these	Beddong	Eggspress \$2.1, press		(2) D	A theel	24	Mario	Rosi	viewer	ama.nicol/#thinknak2000.com	Test	97 B
CE Refer	Test	Tot		(C) 0	CI Balge	gido	giatines	giesti	viewer	giathco@um.it	Reflect	2
	THINKTANK MADRID	Plac Grove	Oficiau de Madrid	127 0		jek	Giacome	Napoli	group, schula	giacene/Prox.it	grappol	
	Grappo	Partner	Desenatione	Importanteel		natio	Mario	Rosi	viewer	bold balance	grappod	
	Vata da 1 a 4 di 4 clementi					mansime pellino	Manime	Poline	viewer	mesine poline@gnal.com	Radio:	
	Civil Ball POP			Prezidente 1 Successivo		paole vesta@encontegri.in	Pacia	Varia	viewer	pudo rante@troontami.io	Text	122 123

Step 3. Associate a badge to an user

1. Create badge and associate it to the user already created 🖭

Create badges and assign them (Badge code, select the User and the Description).

	Balan				
					© Cres Narvo
	Vesalian 10 1 element	8.)			
					Cenx
	Balge	f.	Uteste	Descrizione	Importantional
	Dente-aD		laciona laciona (laciona)	PROVA	2 D
	estabed		Alicia Benito Nepsewels (Alicia)	TRENKTANK 2000 MAZRED	12 D
Classe -	64307580		Paole Vieta (paole vorta@escaragei.io)	TEST	0
	48354284		Salva Marti (salve)	Inpress Full Sails	2
	AMCEAPD		Robot Mana (sobot)		12 D
	AMCENFO		giachaca gianotti (gialle)	viewer	2
	ABCD		Massime Police (massime police)	and .	0

The badge code is located on the back of the badge.

(CARD	1
	051FD66D	

Activation

• Activate the battery



e

Coverage check

- 1. Place yourself in the area where you want to install the device.
- 2. Press the power button on the top of the device.
- 3. A blue LED will light up around the button to indicate that the device is transmitting correctly.



- 4. Bring the badge close to the device (if the badge has been read correctly you will feel a slight one beep), the blue LED will light up again, indicating the correct transmission.
- 5. In 2 or 3 minutes the registration of a new badge will be displayed in the home of the web app.
- 6. If you do not see the registration, choose another area with more coverage and repeat steps 4 and 5. This will allow you to choose the best location for the device.
- 7. Once the coverage has been verified, install the device in its final location.



FRANÇAIS

Enregistrement de l'utilisateur

Une fois acheté l'appareil, l'utilisateur doit s'inscrire sur la page web:

www.ealloora.com/pass

Vous recevrez les données, nom d'utilisateur et un mot de passe, pour accéder à la plate-forme de gestion:

http://pass.ealloora.net/dashboard/#/

Username 🔩		
Password 🔒		



Configuration de l'application web

Étape 1. Enregistrez l'appareil.

•Créez une zone (si la zone a déjà été créée, passez à l'étape suivante). 💡

Créez le gate sur lequel vous installez l'appareil.

Étape 2. Enregistrez les utilisateurs.

• Créez le groupe d'utilisateurs (si le groupe a déjà été créé, passez à l'étape suivante). 🍄

Créez les utilisateurs.

Étape 3. Associez un badge à un utilisateur.

• Créez un badge et associez-le à l'utilisateur déjà créé. 🚝

Étape 1. Enregistrez l'appareil

1. Créez une zone 💡

Créez la zone où l'appareil sera placé (Nom, Adresse, Description). Ex. Milano.

Aree				
				0 Cu
Vanadana 10 8 elementi				
			Cena	
Area 1.	Pariser 11	Indiators 1	Description 11	Impotationi
MADRD	Pine Grove	Calle Agustis de Betacouer, 21, 2003 Madrid, España	Centro-de Nepocios	1 C
Test	Egypton S.cl. prova	Roma RDI, Italia		2
TEST Robest	304	Via Nonentana, 429, 00013 Tor Lapara RM, Italia	cier	2 B
Am	Partaer	Inditate	Descriptione	Imposationi
Visto da 1 a 3-di 3-chemosti			Proces	keste 🚺 Sacce
CSV Bool PDP				

2. Créez le gate 🕄

Créez le gate où l'appareil sera installé (Nom, ID Sigfox, sélectionnez la Zone, Adresse, Description).

Ex. Ufficio Milano Pza Garibaldi 1...

om						-
						i O i ii
Vaukos 10 1 elem	eni					
				Cesa		
New	1 ID-Siglex	Area	Indicion 1	Descrizione	Impos	tades
OFFICINA MADRID	203467	MADRID	Calle Agostis de Brancour, 21, 2006 Madrid, España	THENKTANK 2000 MADRID	×.	0
TEST :	LABHCOSEF	Test	Roma RM, Italia		\mathcal{C}	
TEST 2	00342718	Test	Roma RM, Italia			
TEST 4	34/718	Tex	Roma RM, Italia		1	0
TEAT 5	MINCE	Test	Roma RM, Italia		1	•
TEST Robert	01	TEST Robert	Via Nomentana, 429, 00013 Tar Lepurs RM, Italia	cire		
The Instant	20 a bar	2.4	Market and Addition Transmission of The Insti-	14		2

Le code d'identification Sigfox est situé à l'arrière de l'appareil.





т

Étape 2. Enregistrez les utilisateurs

1. Créez le groupe d'utilisateurs 🍄

Créer un groupe d'utilisateurs (Nom, Description, Choisir partenaire).

4 Beerlan	Gruppi				
C Accord					Cros Naivo
2 Parties	Vanalizza 10 8 elementi				
V Anne					Cena
0 Gale	Cruppe	1	Partner	Descrizione	Importacioni
😫 Gruppi	Buddout		Eggipten \$21 prova		12 D
& Used	Budderg		Eggepten 3.1. presa		
CD Redge	Test		Test		
	THENREWSK MADRID		Plat Grove	Oficino de Madrid	17 D
	Grapps		Pariset	Desertatione	Imposizationi
	Vista da 1 a 4 di 4 elementi				Annales III Annales
	CIV Deat POP				THE PROPERTY

2. Créer les utilisateurs 🏝

Créer l'utilisateur

(Nom d'utilisateur, Mot de passe, Prénom, Nom, sélectionnez le Groupe, sélectionnez le Rôle, E-mail).

	Utenti						
							O De
	Vendon 10 1 elemen	4					
	1000					Carox	
	tionage 1	Neme	Cognome	Bala	Enal 1	Grappe 1	Impedante
	Alicia	Alicia	Besite Neperada	subsetity_admin	abenie/Filinkissik2000.com	THINKTANK MADRID	
	Ne	Mario	Roni	viewer	arma alcohol thinknak 2000 yana	Ter	
L							
	giallo	giarilacia	gianti	viewer	giashco@con.it	Raddor;	2
	jek	Gacome	Ngoli	prop.,sinin	giacono@ice.it	grappol	
	nato	Mario	Rosi	viewer	ter#test.com	grappod	
	manufactor and lines	Manime	Pdine .	viewer	noise adjust mallorn	energi	

Étape 3. Associez un badge à un utilisateur

1. Créez un badge et associez-le à l'utilisateur déjà créé 🔚

Créez des badges et assignez-les

(Code du badge, sélectionnez l'utilisateur et la description).

	Badee				
					Crea Narvo
	Vealor 10 1 clement	k)			
					Once
	Balge	1	Uteste	Descriptions	Importanical
-	Genteratio		laces laces (laces)	PROVA	
	estadesid		Alicia Benito Negaeraela (Alicia)	THINKTANK 2000 MADRED	
	14202200		Party Very Inscis source Press reason into	10.07	
C help					
	48354C84		Salva Macri (salve)	Impresa Pull Salis	(R) (B)
	AMCE4PD		Rabot Mass (solot)		
	AMCERPO		gianhara gianotti (gialle)	viewer	
	ASCD		Massime Polico (massime police)	and	12 B

Le code du badge est situé au dos du badge.



Activation

Activez les batteries



e

Vérification de la couverture

- 1. Placez-vous dans la zone où vous souhaitez installer l'appareil.
- 2. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé en haut de l'appareil.
- 3. Une LED bleu s'allume autour du bouton pour indiquer que l'appareil transmet correctement.



- 4. Approchez le badge à l'appareil (si le badge a été lu correctement, vous entendrez un léger bip), la LED bleu s'allume à nouveau pour indiquer que la transmission est correcte.
- 5. En 2 ou 3 minutes, l'enregistrement d'un nouveau badge sera affiché dans la home page de l'application web.
- 6. Si l'enregistrement ne s'affiche pas, choisissez une zone avec une meilleure converture et répétez les étapes 4 et 5. Cela vous permettra de choisir le meilleur emplacement pour l'appareil.
- 7. Une fois vérifiée la couverture, installez l'appareil à son emplacement final.



ITALIANO

Registrazione utente

Una volta acquistato il dispositivo, l'utente deve registrarsi nella pagina web: www.ealloora.com/pass

Riceverà un nome d'usuario e una password per accedere ala piattaforma di gestione: <u>http://pass.ealloora.net/dashboard/#/</u>

	Username &	
Password	Password 🔒	



Configurazione web app

Passo 1. Registrazione del dispositivo.

Creare l'area (se è già stata creato l'area, procedere con il passo successivo).

• Creare il gate nel quale si sta installando il dispositivo. 🕤

Passo 2. Registrazione degli utenti.

• Creare il gruppo di utenti (se è già stato creato il gruppo, procedere con il passo successivo). 🍄

•Creare utenti. 畠

Passo 3. Associare un badge a un utente.

• Creare un badge e associarlo a un utente già creato. 🚑

Passo 1. Registrazione del dispositivo

1. Creare una area 9

Crea l'area dove sarà collocato il dispositivo (Nome, Indirizzo, Descrizione).

Es. Milano.

				E.data
Vaualissa 10 8 elementi				
			Cesa	
Area 1	Partner 11	Indictors 11	Descrizione 11	Impostationi
MADRID	Pine Grove	Calle Agortin de Benacourt, 21, 2003 Madrid, España	Centro-de Negocios	1 (C)
Test	Egypton S.cl. prova	Roma KOA, India		2
TEST Robert	Tex	Via Nonemana, 429, 00013 Tor Lapara RM, Balla	cier	2
Am	Partner	Indeizzo	Descriptione	Impotationi
Vieto da 1 a 3-di 3-chemosti				
			Protect	Ante 1 Seco

2. Creare il gate 🗲

Creare il gate dove sarà installato il dispositivo (Nome, ID Sigfox, seleziona Area, Indirizzo, Descrizione).

Es. Ufficio Milano Pza Garibaldi 1...

om						-
						i O i ii
Vaukos 10 1 elem	eni					
				Cesa		
New	1 ID-Siglex	Area	Indicion 1	Descrizione	Impos	tades
OFFICINA MADRID	203467	MADRID	Calle Agostis de Brancour, 21, 2006 Madrid, España	THENKTANK 2000 MADRID	×.	0
TEST :	LABHCOSEF	Test	Roma RM, Italia		\mathcal{C}	
TEST 2	00342718	Test	Roma RM, Italia			
TEST 4	34/718	Tex	Roma RM, Italia			0
TEAT 5	XNENCE	Test	Roma RM, Italia		1	•
TEST Robert	01	TEST Robert	Via Nomentana, 429, 00013 Tar Lepurs RM, Italia	cire		
The Instant	20 a bar	2.4	Market and Addition Transmission of The Insti-	14		2

L'ID Sigfox si trova nella parte posteriore del dispositivo.





÷

Passo 2. Registrazione degli utenti

1. Creare il gruppo di utenti 曫

Crea il gruppo di utenti

(Nome, Descrizione, Seleziona il Partner).

2. Creare utenti 🛔

Crea l'utente

(Username, Password, Nome, Cognome, seleziona il gruppo, seleziona il Ruolo, E-mail).

d Beechge	Gruppi				of Streetings	Utenti						-
E Access				Cha Narvo	E Access							O Dea Nates
2 Petter	Vasalian 10 8 elementi				B. Partner	Vendore 10 1 stone	4					
A Area				Cesa	A Area						Circo	
O Cale	Gruppe	1. Peter	11 Description	11 Importation	O Gate	Conser 1	Neme	11 Cognome 11	Rush	1 Email 11	Grappe 1	Imperiationi
te Gruppi	Building	Eggspress S.c.I. prova			Se Croppi	Alicia	Alicia	Benite Negsensela	subentity_admin	abesite/Ethinkseik2000.com	THINKTANK MADRID	
A Deed	Bedding	Eggspress S.A.L. prova			& their	-	Mario	Rosi	viewer	ama.nicoli#thinknak2000.com	Test	97 0
CB Redge	Test	Test			CD Redge	gisto	giathers	gieseti	viewer	giathcathon.it	Rabbel	12 B
	THINKTANK MADRID	Pine Growe	Oficino de Madrid	2		jak .	Gacome	Napoli	group, admin	giacene@tox.it	grappol	
	Graps	Pariser	Desenatione	Impostantiani		mato	Mario	Rosi	viewer	ant/Fast.com	support	
	Vatu da 1 a 4 di 4 elementi					manime pellino	Mandime	Poline	viewer	movine polise@gnal.com	grapped	
	CIV Dear POF			Paradanic 1 Securicos		poole vesta@texcertagei.in	Pacio	Varia	viewer	purio varta@trocetagni.io	Test	100.000

Passo 3. Associare un badge a un utente

1. Creare badge e associarlo a un utente già creato 🖽

Creare badge e assegnarlo

(Codice badge, seleziona Utente e Descrizione).

	Badge				-
					© Cree b
	Vealine 10 1 elementi				
					Onx
	Balge	÷.	Classie	Descrizione	Importantical
	0000-ED		lacue lacer (lacer)	PROVA	0
	estades0		Alicia Benho Negnersela (Alicia)	THENRYTANK 2000 MADRED	19 B
Inde	64307560		Paole Vieta (paole vente@texcartagei.io)	TIST	
	48354284		Salve Macri (salve)	Impress Full Sails	0
	AMCEAPD		Robot Mass (sobot)		12 B
	AMCHIFO		giachais giarceti (gialle)	viewer	12 D
	ASCD		Massime Police (massime police)	and .	

Il codice badge si trova nella parte posteriore del badge.

ſ	CARD	1
	051FD66D	

Attivazione

• Attivare la batterie



e

Controllo della copertura

- 1. Posizionati nell'area in cui desideri installare il dispositivo.
- 2. Premi il pulsante di accensione nella parte superiore del dispositivo.
- 3. Un LED blu si illuminerà intorno al pulsante per indicare che il dispositivo sta trasmettendo correttamente.



- 4. Avvicina il badge al dispositivo (se il badge è stato letto correttamente si sentirà un leggero bip), il LED blu si accenderà di nuovo, indicando la corretta trasmissione.
- 5. In 2 o 3 minuti nella home della web app verrà visualizzata la registrazione di un nuovo badge.
- 6. Se non visualizzare la registrazione, scegli un'altra area con una copertura maggiore e ripeti i passaggi 4 e 5. Questo ti consentirà di scegliere la posizione migliore per il dispositivo.
- 7. Una volta verificata la copertura, installare il dispositivo nella sua posizione finale.



ESPAÑOL

Registro de usuario

Una vez que el dispositivo ha sido comprado, el usuario debe registrarse en la página web: www.ealloora.com/pass

Recibirá un nombre de usuario y una contraseña para acceder a la plataforma de administración: http://pass.ealloora.net/dashboard/#/

Username &		
Password		



Configuración de la aplicación web

Paso 1. Registrar el dispositivo.

Crear el área (si el área ya se ha creado, continúe con el siguiente paso).

•Crear el gate. 🕑

Paso 2. Registrar usuarios.

• Crear el grupo de usuarios (si el grupo ya se ha creado, continúe con el siguiente paso). 🍄

•Crear usuarios. 🛔

Paso 3. Asociar un badge a un usuario.

•Crear un badge y asociarlo con un usuario ya creado. 🚑

Paso 1. Registrar el dispositivo

1. Crear el área 💡

Crear el área donde se colocará el dispositivo (Nombre, Dirección, Descripción).

Ej. Milano.

				0.0
				00
Vaualizza 10 8 elementi			0.00	
	Balan 1	helidar (Parallel 1	Report of the
NUTRE I	Real Course	Cold Associate & Research & Reality Streets	CompleXeering	-
AGAD	The Court	Care reports to desire an arrive research appendix	CORP. A SPACE	
Test	Eggspeon S.r.I. prova	Roma SOL Italia		2
TEST Robert	Text	Via Noneniana, 429, 00013 Tor Lapara RM, Balla	cian	2
Am	Partner	Inditate	Descriptione	Impotationi
Vieto da 1 a 3-di 3-chemosti				
			Proceed	keta 1 Sao

2. Crear el gate 🗲

Crear el gate donde se instalará el dispositivo (Nombre, ID de Sigfox, seleccione Área, Dirección, Descripción).

Ej. Ufficio Milano Pza Garibaldi 1...

Nume I Days N No N Mark						-
Num I Num I Num I Num						0000
Note Note Note Note Note Note Note Note	Vavaliana 10 8 elem	eti				
Name I I No No<					Cesa	
QCNALOS 2010 NOID Cold scale based, 2010 (Register Scale S	Near	1 ID Sigles	N Area	Indition 1	Descriptions 11	Impostation
ND1 NG10000 NG2 AuxAlsAb C <thc< th=""> <thc< th=""> C</thc<></thc<>	OFICINA MADRID	259467	MADRID	Calle Agastis de Brancourt, 21, 20065 Madrid, Espela	THENRETANK 2000 MADRID	(X) 0
NT2 NUT2 Sea RealNation Company T074 Se100 Sen RealNation Company T074 Se100 Sen RealNation Company T074 Se100 Sen RealNation Company T0740 Sen RealNation Company Company	TIST :	I2ARMC098F	Test	Koma RM, Italia		2
TEF4 34718 Ter Rem BALMA Col Col TEF1 34567 Set Rem BALMA Col Col TEF Rem H TEF Rem H Col	TEST 2	063AF718	Test	Koma RM, Italia		
TIST 5 3x8h27 Tei Ress Michais 2 TIST Robert 01 TIST Robert Via Viaconsea 425,0001 Ter Lapor Michais des 2011	TEST 4	347718	Text	Roma RM, Italia		
TEXT Robott 01 TEXT Robott Via Nomentana, 429, 00013 Ter Legans Risk, Italia ciao TEXT	TEST 5	MINCP	Test	Koma RM, India		2
	TEST Rebox	01	TEST Robert	Via Nomentana, 429, 00013 Tor Lapara RM, Italia	cire	

El ID de Sigfox se encuentra en la parte posterior del dispositivo.





÷

Paso 2. Registrar usuarios

1. Crear el grupo de usuarios 曫

Crear grupo de usuarios

(Nombre, Descripción, Seleccionar Socio).

	Gruppi				
					O Cree
	Vanalasa 10 8 elementi				
					Cena
	Cruppe	1	Perter	Descriptione	Importacioni
Grappi	Buddon)		Eggqreen S.J.I. preva		197 - D
head	Breldong		Eggpress S.A. preva		12 D
	Test		Test		
	THINKTONK MADRID		Pine Grove	Oficino de Madrid	
	Grapo		Partner	Desenatione	Imposiacioni

2. Crear usuarios 🆀

Crear el usuario

(Nombre de usuario, Contraseña, Nombre, Apellido, seleccione el Grupo, seleccione la Función, Correo electrónico).

Utenti						
						O Des
Vesalizza 10 1 element	4					
					Carox	
Elemane 1	None 1	Cognome	Role 1	End 1	Grappe 11	Imperiatio
Alicia	Alicia	Benite Negrensela	subsetity_admin	abenie/#drinktork2002.com	THENKTANK MADRID	
bla	Matio	Rosi	viewer	ama.nicoli@thinistark2000.com	Test	
giallo	giarilaca	giesti	viewer	giadaca@oo.it	Rabbe;	
jek	Gacone	Nepti	prop.stnin	picceo@otit	gagool	
main	Mario	Rosi	viewer	ter#test.con	gagool	
manima pelloo	Manime	Polise	viewer	maxime peller#gnal.com	Ratio	
mak untellimonteri is	Paris	Ten	viceout.	nado controllitero atami in	Text	



Paso 3. Asociar un badge a un usuario

1. Crear un badge y asócialo con un usuario ya creado 🔚

Crear un badge y asígnelo

(Código badge, seleccione Usuario y Descripción).

# Booklage	Badge				 -
					O Cres Narro
	Vesalion 10 1 element	6.)			
					Cenx
	Balge Addresser	1	Claste	Description	Importanteni
			heatenation		
& Deal	in crussed		Accu bento sepreses (Accu)	INSKING DUSCOUD	
Clinity	64001580		Phote Yana (pacis voite@wcaragel.io)	mar	12 D
	48354284		Salve Marri Judwij	Inpresa Full Sails	0
	AMCEAPD		Rabet Mass (sobet)		12 D
	AMCEAPO		giathara gianeti (gialle)	viewer	0
	ABCD		Massime Police (massime police)	and .	(X) 0

El código del badge se encuentra en la parte posterior del badge.



Activación

• Activar las baterias



e

Control de la cobertura

- 1. Colóquese en el área donde desea instalar el dispositivo.
- 2. Presione el botón de encendido en la parte superior del dispositivo.
- 3. Un LED azul se encenderá alrededor del botón para indicar que el dispositivo está transmitiendo correctamente.



- 4. Acerque el badge al dispositivo (si el badge se leyó correctamente, oirá un ligero bip), el LED azul se encenderá nuevamente, indicando la transmisión correcta.
- 5. En 2 o 3 minutos, el registro de un nuevo badge se mostrará en la home page de la aplicación web.
- 6. Si no ve el registro, elija otro área con más cobertura y repita los pasos 4 y 5. Esto le permitirá elegir la mejor ubicación para el dispositivo.
- 7. Una vez que se haya verificado la cobertura, instale el dispositivo en su ubicación final.



For complete information on the product, refer to the User and maintenance manual on the website

ealloora.com



PASS is an exclusive solution of Nettrotter Srl Via Zanella 21, 20851 Lissone (MB), Italy Made in Italy